ZEWA i-SAFE FILT, ZEWA i-SAFE und ZEWA

# MIKRO LECKAGE

Leckageschutz neu gedacht:
Sicher. Hochwertig. Smart.

Mit den Mikroleckageschutzsystemen von JUDO sind Sie jederzeit vor den Folgen von Leitungswasserschäden geschützt. Ein Wasserschaden kommt immer überraschend. Denn Verschleißerscheinungen an den Leitungssystemen sind unsichtbar: Lochfraß, Korrosion oder Frost zehren unbemerkt an den Rohren. Zudem werden häufig ungeeignete Materialien zusammen verbaut oder die Zusammensetzung des Wassers begünstigt den Verschleiß.

# DER BESTE **WASSERSCHADEN**

ist der, der nie passiert

## Wasserschaden, Wasserverlust – es kann Sie jeden Tag treffen

Etwa alle 30 Sekunden kommt es in Deutschland zu einem Leitungswasserschaden. Ursache dafür sind meist Rohrbrüche, die durch Korrosion oder Lochfraß entstehen. Denn während das Auto regelmäßig in die Werkstatt kommt, werden die Wasserleitungen kaum gepflegt und gewartet. Gerade bei älteren Gebäuden steigt die Gefahr eines Rohrbruchs zunehmend. Die Folgen sind unangenehm und kostspielig. Wasserschäden treten meist ohne Vorwarnung auf.
Ein Risiko, das sich jedoch mit einfachen und zuverlässigen Lösungen auf ein Minimum reduzieren lässt.

### Achtung aufgepasst:

Wenn Bewohner länger als 72 Stunden außer Haus waren und das Wasser nicht abgestellt war, zahlen Versicherungen bei einem Wasserschaden nichts. Optimal davor schützen die Mikroleckageschutzsysteme von JUDO.

Wasser ist teuer. Die steigenden Preise der Wasserversorger können die Haushaltskasse belasten. Die JUDO Mikroleckageschutzsysteme helfen dabei, Wasser und damit auch bares Geld zu sparen.

Wasser läuft unbemerkt: Viele Zapfstellen im Haus werden nicht täglich benutzt – so ist ein wochenlang rinnender Wasserhahn keine Seltenheit. Bei den Mikroleckageschutzsystemen von JUDO können drei Grenzwerte (Dauer, Menge, Durchfluss) eingestellt werden. Liegt eine Überschreitung vor, sichern die Systeme automatisch ab.

Wasserverlust geht ins Geld: Ein undichter Spülkasten verschwendet bis zu 90 m³ Wasser, das sind Kosten von ca. 400 Euro pro Jahr. Die JUDO Mikroleckageschutzsysteme schützen zuverlässig, indem sie Leckagen und schleichende Wasserverluste erkennen und den Wasserfluss stoppen.

Ein Rohrbruch passiert in jedem dritten Haus. Diese Leitungswasserschäden verursachen jährlich Kosten in Milliardenhöhe. Die JUDO Mikroleckageschutzsysteme bieten hier zuverlässigen und sicheren Schutz.

Keiner zu Hause? Entweichendes Wasser kann Gebäude für Monate unbewohnbar machen. Die Lösungen von JUDO beugen kostspielige Schäden vor und bieten mit dem individuell anpassbaren Urlaubsmodus zusätzliche Sicherheit.

Call-Funktion: Scannt der Besitzer den QR-Code auf dem Gehäuse der manuellen Schutzfilter mit der JU-Control App, erhält er zu jedem anstehenden Rückspül-Termin eine Erinnerung auf sein Smartphone.

Bei den Qualitätsprüfungen des DVGW stehen Sicherheit, Hygiene und Funktionstüchtigkeit im Mittelpunkt.
Mit einer DVGW-Zertifizierung wird von unabhängiger Stelle dokumentiert, dass die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ eingehalten sind.

## Sicherheit und Schutz für das Hauswassersystem

Wasserschäden treten ohne Vorwarnung auf. Daher ist es besonders wichtig, Haus oder Wohnung ausreichend abzusichern. Optimal davor schützen die Lösungen von JUDO. Neben den neuen Mikroleckageschutzsystemen ZEWA i-SAFE und ZEWA bietet JUDO erstmals auch ein Multifunktionsprodukt aus Mikroleckageschutzsystem und Hauswasserstation: ZEWA i-SAFE FILT. Damit werden die Vorteile beider Produktklassen in einer Gesamtlösung vereint.

## Symbole mit Mehrwert

- Dieses Produkt ist per kostenloser App weltweit steuerbar
- TLS — Die Internet-Verbindung ist über TLS verschlüsselt
- Es steht ein LAN-Anschluss für die Verbindung mit dem Heimnetz zur Verfügung
- Das Produkt verfügt über einen potenzialfreien Kontakt
- Mikroleckageschutz
- JUST ASK alexa — WunschWasser per App- oder Sprachsteuerung einstellen

# JUDO
# ZEWA i-SAFE FILT

## Rundum-Komfort mit JUDO: Hygiene und Sicherheit in einer Gesamtlösung

JUDO bringt mit der ZEWA i-SAFE FILT ein innovatives Multi-funktionsprodukt auf den Markt. Es verbindet erstmals eine Hauswasserstation mit einem Leckageschutzsystem inklusive Mikroleckageerkennung. Damit punktet die Anlage auch mit den Vorteilen beider Produkte – vereint in einem Gerät.

**Smarte Steuerung:**
- ✓ **Vernetzt:** Internetanbindung per LAN– optionaler Anschluss an WLAN-Heimnetz mit handelsüblicher Hardware möglich
- ✓ **Weltweit steuerbar:** per JU-Control App oder Webbrowser
- ✓ **Intelligent mit Call Funktion:** erinnert an die Rückspülung per App
- ✓ **Informiert:** Betriebs- und Warnmeldungen als Push-Nachricht, E-Mail oder SMS
- ✓ **Einfache Bedienung** über Folientastatur mit LCD-Display

**Mikroleckageschutzsystem für optimale Sicherheit:**
- ✓ **Schützt:** erkennt Leckagen und schleichende Wasserverluste, stoppt den Wasserfluss
- ✓ **Besonders sicher:** inklusive Mikroleckageerkennung, optionaler Bodensensor
- ✓ **Optimal für Gewerbeimmobilien:** dank programmierbarer Öffnungs- und Schließzeiten
- ✓ **Spart** Geld, Wasser und gibt Sicherheit

**Individuell anpassbar:**
- ✓ **Clever:** einfache Einstellung der Grenzwerte
- ✓ **Dreistufiger Urlaubsmodus:** automatische Aktivierung nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme
- ✓ **Individuell:** passt sich an persönliche Verbrauchsgewohnheiten an

**Rückspül-Schutzfilter – innovativ kombiniert:**
- ✓ **Sauber:** zuverlässiger und sicherer Schutz gegen Schmutzeintrag
- ✓ **Kostensparend:** kein teurer und aufwändiger Filterkerzen-Wechsel
- ✓ **Langlebig:** millionenfach bewährte Keramikscheiben-Technologie
- ✓ **Praktisch:** keine Unterbrechung der Wasserversorgung bei der Rückspülung
- ✓ **Wassersparend:** kurze Rückspüldauer, dadurch geringer Wasserverbrauch
- ✓ **Hygienisch:** UV-Schutzabdeckung
- ✓ **Schützt und reguliert:** mit Druckminderer

**Nachhaltiges Design:**
- ✓ **Langlebig:** hochwertiges EPP-Gehäuse
- ✓ **Thermische Dämmung:** schützt vor Kondenswasser
- ✓ **Geräuscharm:** dank akustischer Dämmung
- ✓ **Recyclefähig**

## Einfache und übersichtliche Bedienung

Um die Bedienung der Mikroleckageschutzsysteme so einfach wie möglich zu gestalten, ist die Menüführung aller drei Modelle besonders übersichtlich gestaltet. Darüber hinaus zeigt das farbige Display bereits auf einen Blick den Betriebszustand der Anlage an. Die Mikroleckageschutzsysteme ZEWA i-SAFE FILT und ZEWA i-SAFE informieren bei bestehendem LAN-Anschluss auch selbstständig und geben Betriebs- und Warnmeldungen aus – als Push-Nachricht, E-Mail oder SMS.

TLS · JUST ASK alexa




# JUDO
# ZEWA i-SAFE

## Mikroleckageschutz der Extraklasse.

Das neue Leckageschutzsystem ZEWA i-SAFE verfügt über eine Mikroleckageerkennung und erfasst damit bereits minimale Wasserverluste. Es punktet auch mit einstellbaren Grenzwerten. Darüber hinaus besitzt die Neuheit auch programmierbare Öffnungs- und Schließzeiten zur Anpassung an Zeiträume mit unterschiedlichen Anforderungen. Damit eignet sich das Gerät neben Einfamilienhäusern auch für Arztpraxen, Kindergärten und Gewerbeimmobilien. Zusätzlich punktet die Gesamtlösung mit einem LAN-Anschluss und kann per App gesteuert werden.

**Smarte Steuerung:**
- ✓ **Vernetzt *:** Internetanbindung per LAN– optionaler Anschluss an WLAN-Heimnetz mit handelsüblicher Hardware möglich
- ✓ **Weltweit steuerbar *:** per JU-Control App oder Webbrowser
- ✓ **Informiert *:** Betriebs- und Warnmeldungen als Push-Nachricht, E-Mail oder SMS
- ✓ **Einfache Bedienung** über Folientastatur mit LCD-Display

**Optimaler Schutz:**
- ✓ **Schützt:** erkennt Leckagen und schleichende Wasserverluste, stoppt den Wasserfluss
- ✓ **Besonders sicher:** inklusive Mikroleckageerkennung, optionaler Bodensensor
- ✓ **Spart** Geld, Wasser und gibt Sicherheit

**Individuell anpassbar:**
- ✓ **Clever:** einfache Einstellung der Grenzwerte
- ✓ **Dreistufiger Urlaubsmodus:** automatische Aktivierung nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme
- ✓ **Individuell:** passt sich an persönliche Verbrauchs-gewohnheiten an
- ✓ **Optimal für Gewerbeimmobilien:** dank programmierbarer Öffnungs- und Schließzeiten *

**Nachhaltiges Design:**
- ✓ **Langlebig:** hochwertiges EPP-Gehäuse
- ✓ **Thermische Dämmung:** schützt vor Kondenswasser
- ✓ **Geräuscharm:** dank akustischer Dämmung
- ✓ **Recyclefähig**

**Ebenfalls neu: Das Mikroleckage-schutzsystem ZEWA.** Es verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale, jedoch ohne App-Anbindung, programmierbare Öffnungs- und Schließ-zeiten und Sprach-steuerung.

* gilt nur für ZEWA i-SAFE

# TECHNISCHE **DATEN**

## JUDO ZEWA i-SAFE FILT Mikroleckageschutzsystem mit integrierter Hauswasserstation

| Modell | | ZEWA i-SAFE FILT ¾" | ZEWA i-SAFE FILT 1" | ZEWA i-SAFE FILT 1¼" |
|---|---|---|---|---|
| Rohranschluss Zoll | | ¾" | 1" | 1¼" |
| Nenndurchfluss $m^3/h$ | | 2,3 | 3,6 | 5,8 |
| Maschenweite µm | | 100 | 100 | 100 |
| Gewicht kg | | 3,6 | 3,8 | 4,2 |
| Einbaumaße mm | A | 180 | 195 | 230 |
| | B | 227 | 227 | 227 |
| | C | 142 | 142 | 142 |
| | D | 270 | 270 | 270 |
| | E | 231 | 231 | 236 |
| | F | 157 | 157 | 162 |
| | G | 50 | 50 | 50 |
| | G1 | 13 | 13 | 13 |
| **Bestellnummer** | | **8140023** | **8140024** | **8140025** |

## JUDO ZEWA i-SAFE und ZEWA Mikroleckageschutzsystem

| Modell | | ZEWA i-SAFE / ZEWA ¾" | ZEWA i-SAFE / ZEWA 1" | ZEWA i-SAFE / ZEWA 1¼" |
|---|---|---|---|---|
| Rohranschluss Zoll | | ¾" | 1" | 1¼" |
| Nenndurchfluss $m^3/h$ | | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Druckverlust bei Nenndurchfluss bar | | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| Gewicht kg | | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
| Einbaumaße mm | A | 180 | 195 | 230 |
| | B | 220 | 220 | 220 |
| | C | 82 | 82 | 82 |
| | D | 58 | 58 | 58 |
| | E | 150 | 150 | 155 |
| **Bestellnummer ZEWA i-SAFE** | | **8140026** | **8140027** | **8140028** |
| **Bestellnummer ZEWA** | | **8140029** | **8140030** | **8140031** |

| Zubehör | Bestellnummer |
|---|---|
| JUDO Bodensensor inkl. Anschlusskabel 2 Meter | 8203554 |
| Jeder weitere Bodensensor (max. 9 Stück): JUDO Bodensensor inkl. Anschlusskabel 2 Meter und Abzweigstecker. | 8203556 |
| JUDO Verlängerungskabel für Bodensensor, 2 Meter. | 8203551 |
| JUDO Verlängerungskabel für Bodensensor, 5 Meter. | 8203552 |
| JUDO Verlängerungskabel für Bodensensor, 10 Meter. | 8203553 |
| JUDO Kabel für externe Störmeldung, 10 Meter. | 2200717 |

Mit dem ZVSHK-Qualitätszeichen – und dem damit verbundenen, auf das Handwerk ausgerichteten Leistungspaket – signalisieren wir als Hersteller unsere Unterstützung des Fachhandwerks im Hinblick auf ein effizientes Arbeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das ZVSHK-Qualitätszeichen „Zertifizierter Hersteller – Qualität, Sicherheit, Service" ist das Erkennungszeichen für diesen Service.

Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 ist national und international die meist verbreitete und bedeutendste Norm im Qualitätsmanagement. Mit der Zertifizierung nach ISO 9001 dokumentieren wir, dass unser Qualitätsmanagement den hohen Anforderungen entspricht – und aufgrund dieser Anforderungen kontinuierlich weiterentwickelt wird.

JUDO ZEWA i-SAFE FILT




JUDO ZEWA i-SAFE und ZEWA




## Wir sorgen für besten Schutz. Sie sorgen sich um nichts.

Vertrauen Sie auf die Leckageschutzsysteme von JUDO. Damit die Lösungen exakt zu Ihren Anforderungen passen, haben wir gleich mehrere Wasseraufbereitungsanlagen mit Mikroleckageschutz in unserem Produktportfolio. Damit genießen Sie jederzeit einen umfassenden Schutz:

### JUDO i-soft PRO

Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Mikroleckageschutzsystem

### JUDO i-soft SAFE+

Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Mikroleckageschutzsystem

### JUDO PROM-i-SAFE

Hauswasserstation mit integriertem Mikroleckageschutzsystem

**WUNSCH**WASSER IN PERFEKTION – SEIT 1936.

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC®

**JUDO Wasseraufbereitung GmbH**
**Postfach 380**
**D-71351 Winnenden**
**Tel. 07195 692 - 0**
**Fax 07195 692 - 110**
**E-Mail: info@judo.eu**
**www.judo.eu**

**JUDO Wasseraufbereitung GmbH**
**Josef-Sandhofer-Straße 15**
**A-2000 Stockerau**
**Tel. 02266 64078**
**Fax 02266 64079**
**E-Mail: info@judo-online.at**
**www.judo.eu**

**JUDO Wasseraufbereitung AG**
**Industriestrasse 15**
**CH-4410 Liestal**
**Tel. 061 9064050**
**Fax 061 9064059**
**E-Mail: info@judo-online.ch**
**www.judo-online.ch**

1931454. 152204. · JD · DHW · WEEE-Reg.-Nr.: DE 29470849